# Telha de Fibrocimento sem Amianto Precon – 5mm (P7)



# **INDICAÇÕES**

Indicada para coberturas e fechamentos laterais para residências e outras edificações com pé direito máximo de 4m ou com distância máxima do solo ao ponto mais alto da cobertura de 7m.

## COMPOSIÇÃO

Cimento Portland e fibras de PVA.

# **ESPECIFICAÇÃO**

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira –ABNT: NBR 15210 - Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios (todas as partes).

#### **DECLIVIDADE E RECOBRIMENTO**

Inclinação de 10° ≤ 75°

Recobrimento longitudinal:  $14 \le 25$ cm Recobrimento transversal:  $\ge \frac{1}{2}$  de onda.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamanho (mm)	Peso por telha	Apoios por telha
1100x1220	13,5	2
1100X1530	17,0	2
1100X1830	20,3	2
1100X2130	23,6	3
1100X2440	27,1	3

#### COR:

Cinza.


#### **PEÇAS COMPLEMENTARES**

Cumeeira normal Cumeeira articulada Espigão

# CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Empilhamento máximo de 400 telhas, divididas em 4 pilhas de 100 unidades sobre estrado.

É necessário que a pilha superior seja colocada sobre apoios adequados, e nunca diretamente sobre as telhas.





## **FIXAÇÃO**

As telhas de fibrocimento Precon – 5mm sem Amiato devem ser fixadas com parafuso 5/16" em terças de madeira, ou com pino 5/16" em estruturas metálicas ou de alvenaria, sempre aplicados na parte alta das ondas, na segunda e na quinta onda.

Importante: O furo para fixação deve ser executado com broca de diâmetro 2mm maior do que o parafuso ou pino.



## **ATENÇÃO**

Na execução dos cortes, não podem ser utilizadas ferramentas que provoquem torções, trincas ou desfolhamentos.

As telhas devem ser içadas até o telhado com uso de dispositivos que não provoquem esforços de compressão nas bordas laterais.

As telhas devem ser manuseadas por duas pessoas segurando na crista da segunda e penúltima onda, nuca pelas bordas laterais, para que não provoquem flexões e trincas longitudinais.

Utilizar equipamentos de proteção: capacete, óculos, luvas, máscara, cinto tipo paraquedas e botas.

Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas.

